

HDC IP68 06B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



新型 RockStar® 外壳耐海水腐蚀，抗冲击性能好，提供 IP68 和 IP69K 防护等级，产品设计适应极端环境条件和 DIN EN 61373 2 类 (转向架) 规定的高震动条件。因此，该系列外壳无故障、无需维护的特性，使其极适合作为重载接插件用于运输和交通工程，以及电力工程和极端工作环境下的应用。开发时，也采取了相关措施，确保外壳有着出色的耐 EMC 性能。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 3, 防护等级: IP66 (在插接状态下), IP68 (在插接状态下), 穿体式插座外壳, 压线框联接, 标准
订货号	1081510000
类型	HDC IP68 06B AS
GTIN (EAN)	4032248844258
数量	1 Stück

编制日期 2024年1月18日 上午04时30分01秒

目录日期 13.01.2024 / 保留技术修改权利。

HDC IP68 06B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

高度	29.5 mm	高度 (英寸)	1.161 inch
宽度	58 mm	宽度 (英寸)	2.283 inch
安装尺寸 - 高度	32 mm	安装宽度	70 mm
净重	161 g		

温度

温度限值	-50 °C ... 125 °C
------	-------------------

通用参数

EMC 外壳	是	外壳基本材料	铸铝
表面处理	粉末涂层	防护等级	IP66 (在插接状态下), IP68 (在插接状态下)

尺寸大小

外壳总长	132 mm	孔距 A2	70 mm
------	--------	-------	-------

运行

BG	3	产品外形尺寸	3
型号	扩展 (运行)	外壳设计	穿体式插座外壳
密封	硅胶	插头/插座/盖板	下部 底座
机罩设计	压线框联接	类型	标准
适用于 ModuPlug®	是	锁定系统设计	压线框联接
颜色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005		

分类

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27440202


物质	丙酮
化学抵抗力	有耐受性
物质	柴油
化学抵抗力	不稳定
物质	乙醇
化学抵抗力	有耐受性
物质	传动油
化学抵抗力	有条件的耐受性
物质	液压油
化学抵抗力	有条件的耐受性
物质	石油挥发油
化学抵抗力	不稳定
物质	汗液

HDC IP68 06B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC IP68 06B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

IP68 O型密封圈



我们可以为外壳提供不同的配件，其中包括密封件。我们的外壳基于出色的密封件，可保证最大程度的密封性。

大量的测试产品系列可以证实：RockStar® 最高在50米水深情况下，可绝对密封。因此，您甚至可以在过去只能进行固定布线的地方采用重型接插件。

通用订货数据

类型	HDC DG 06B IP68	版本
订货号	1987490000	附件, 接线箱附件, 防护等级: 外壳设计: 机罩设计: 类型: 核准:
GTIN (EAN)	4050118379198	
数量	1 Stück	

法兰密封件



我们可以为外壳提供不同的配件，其中包括密封件。我们的外壳基于出色的密封件，可保证最大程度的密封性。

大量的测试产品系列可以证实：RockStar® 最高在50米水深情况下，可绝对密封。因此，您甚至可以在过去只能进行固定布线的地方采用重型接插件。

通用订货数据

类型	HDC FLDG 06B IP68	版本
订货号	1987480000	附件, 接线箱附件, 防护等级: 外壳设计: 机罩设计: 类型: 核准:
GTIN (EAN)	4050118379242	
数量	1 Stück	