



Hongrui 鸿瑞环保无尘打磨设备

广州鸿瑞机电有限公司
台湾HONGRUI鸿瑞(广州) 技术服务中心
电话：13128295525
QQ：894169607
电邮：chaode@163.com



鸿瑞HR207型电动打磨工具



- 双电机电动集尘主机，真空流量大，电动打磨机自动控制集尘机开机和关机，打磨出来的粉尘直接吸取到集尘桶内，打磨机停止时集尘机自动延时10-15秒停机，可以调节吸尘力大小，节能省电，同时有效延长打磨机和集尘机使用寿命
- 原装进口电动2.6mm小偏心砂纸精细研磨机，可以调节研磨机转速，精确的控制器，消除启动和关闭时刨削现象。涂装腻子 and 底漆打磨，及其他材料制品表面处理超精细平面打磨抛光
- 德国品牌专业电动可调速吸尘角磨机，确保经久耐用，带调速开关，可调打磨转速，方便打磨弧位和拐角。装配砂布轮对铝材、石材、木材、塑料、非常粗糙的环氧树脂和玻璃钢，及超厚腻子打磨，装配除锈除漆打磨片快速除漆和除锈打磨，打磨时不会损伤金属本体

保护员工健康

提高打磨品质

改善工作环境

提升企业形象

备注：角磨机不能打磨有火花的金属材料物体

电动集尘机技术参数

| 电压 | 电机功率 | 真空流量 | 真空度 | 关闭延时 | 吸尘管长 | 吸力大小 | 集尘机开关 |
|------|------------|----------|---------|--------|------|------|--------|
| 220V | 1600-2100W | 6000升/分钟 | 230mbar | 10-15秒 | 5米 | 无级调节 | 电动磨机联动 |



5寸电动小偏心细磨机



电动可调速吸尘角磨机



5米长电动磨机吸尘管



50张5寸8孔砂纸



2个砂布轮



2个钢纸砂盘



1个除漆除锈打磨盘





鸿瑞HR211型吸尘手提切割机



- 双电机电动集尘主机，真空流量大，电动角磨机自动控制集尘机开机和关机，切割出来的粉尘直接吸取到集尘桶内，电动角磨机停止切割时电动集尘机自动延时10-15秒关机，节能省电，有效延长电动集尘机使用寿命。
- 电动角磨机安装铝合金切割吸尘罩，带调速开关，可调节转速，方便操作，切割无火花薄板材料。
- 电动角磨机可选配打磨吸尘罩，装配打磨盘进行除尘打磨（不能打磨和切割金属等有火花材料）。



保护员工健康

改善工作环境

提升企业形象

备注：只能切割非金属薄板，不能切割有火花金属物体

电动集尘机技术参数

| 电压 | 电机功率 | 真空流量 | 真空度 | 关闭延时 | 吸尘管长 | 吸力大小 | 集尘机开关 |
|------|------------|----------|---------|--------|------|------|--------|
| 220V | 1600-2100W | 6000升/分钟 | 230mbar | 10-15秒 | 5米 | 可以调节 | 电动磨机联动 |



电动可调速吸尘切割机



5米长吸尘管



5个切割片





鸿瑞HR212型角磨机无尘打磨设备



- 双电机电动集尘主机，真空流量大，电动角磨机自动控制集尘机开机和关机，打磨出来的粉尘直接吸取到集尘桶内，角磨机停止时集尘机自动延时10-15秒关机，吸力大小可调，节能省电，有效延长电动集尘机使用寿命。
- 电动吸尘角磨机安装打磨塑料吸尘罩，带调速开关，可调节转速，方便打磨弧度和弯位。装配不同打磨盘进行除漆除锈打磨，大理石、铝合金、塑料、木器、玻璃钢环氧树脂等打磨抛光，或是把光滑的玻璃钢环氧树脂制品打磨粗糙，及超厚腻子打磨，不能打磨有火花金属物体
- 电动角磨机可选配铝合金切割吸尘罩，装配切割片对非金属薄板切割（不能打磨和切割金属等有火花材料）。

保护员工健康

改善工作环境

提高打磨效率

提升企业形象

备注：只能打磨非金属无火花材料物体

电动集尘机技术参数

| 电压 | 电机功率 | 真空流量 | 真空度 | 关闭延时 | 吸尘管长 | 吸力大小 | 集尘机开关 |
|------|------------|----------|---------|--------|------|------|--------|
| 220V | 1600-2100W | 6000升/分钟 | 230mbar | 10-15秒 | 5米 | 无级调节 | 电动磨机联动 |



电动可调速吸尘角磨机



5米长吸尘管



2个钢纸砂盘



2个砂布轮



1个除漆除锈打磨盘





鸿瑞HR213型角磨机无尘打磨切割机



- 双电机电动集尘主机，真空流量大，电动角磨机自动控制集尘机开机和关机，打磨出来的粉尘直接吸收到集尘桶内，角磨机停止时电动集尘机自动延时10-15秒关机，吸力大小可调，节能省电，有效延长电动集尘机使用寿命。
- 电动吸尘角磨机带调速开关，可调节转速，方便打磨操作。配置两个电动角磨机，一个安装有打磨吸尘罩，用来装配不同打磨盘进行除漆除锈打磨，大理石、铝合金、塑料、木器、玻璃钢环氧树脂等打磨抛光，或是把光滑的玻璃钢环氧树脂制品打磨粗糙，超厚腻子打磨；另一个角磨机安装有切割吸尘罩，用来装配切割片对非金属薄板切割（不能打磨和切割金属等有火花材料）。

保护员工健康

改善工作环境

提高工作效率

提升企业形象

备注：不能打磨和切割有火花金属材料物体

电动集尘机技术参数

| 电压 | 电机功率 | 真空流量 | 真空度 | 关闭延时 | 吸尘管长 | 吸力大小 | 集尘机开关 |
|------|------------|----------|---------|--------|------|------|--------|
| 220V | 1600-2100W | 6000升/分钟 | 230mbar | 10-15秒 | 5米 | 可以调节 | 电动磨机联动 |



电动吸尘打磨角磨机



电动吸尘切割角磨机



2个钢纸砂盘



2个砂布轮



1个除漆除锈打磨盘



5个切割片



两条5米长吸尘管

广州鸿瑞机电有限公司
GUANGZHOUHONGRUIJDIANYOUXIANGONGSI



13128295525

邮箱: chaode@163.com