




卷纸折叠机

产品描述

该机是一款生产特殊抽取式透明牙签纸后道设备，生产的产品每张互相较链，将上面一张抽出时，下张纸头同时露出包装外。折叠机采用变频调速电机控制，自动折叠功能。

功能特点：

- 1.该机器适用于水松纸折叠成型；
- 2.电机采用变频控制，调速稳定
- 3.可根据不同尺寸调整折叠器位置；
- 4.分切刀采用进口刀片，分切端面平整
- 5.机器配有自动计数功能
- 6.无线遥控启停点动功能



设备主要技术参数


名称	透明牙签纸折叠机
型号	TF-CS
生产速度	35 米/分(稳定)
电机功率	2.2KW (变频调速)
抽数	13, 25, 33 张 (每次)
折叠尺寸	36MM, 44MM, 54MM
分切尺寸	67MM, 78MM, 98MM, 108MM
外形尺寸	10*1*1.8M
机器重量	6 吨



泉州市泰峰机械科技有限公司

Quanzhou Taifeng Machine Technical Co.,LTD

设备展示



卷纸样品





泉州市泰峰机械科技有限公司
Quanzhou Taifeng Machine Technical Co., LTD

纸盒外膜包装机



产品描述

纸盒外膜包装机适用于化妆品、保健品等以及相类似物品的外盒透明膜包装。

该包装机是采用环保型 OPP 或 BOPP 薄膜对不同规格的硬纸包装盒进行三维包装的通用设备。适用于各种规格的药品/食品/化妆品/茶叶/保健品/香烟/扑克/VCD 等产品外盒透明膜包装，用透明膜三维包装进行外盒包装后有四个好处：

- 1.密封防潮/防尘效果好。
- 2.拆封容易，只要拉启拆封拉线（易拉线）转一周即可启封。
- 3.防伪，可在易拉线上印刷图文或商标等标志，用以识别真伪。
- 4.包装后能提高产品品质文化/提高产品的附加值/提高档次和装潢质量。



泉州市泰峰机械科技有限公司

Quanzhou Taifeng Machine Technical Co.,LTD

设备主要技术参数

机型 Model	TF-2000A
生产效率 output	25-60 (包/分) 25-60 (Package / sub)
包装尺寸范围 Package size range	(L) 40-180mm (W) 20-100mm (H) 20-60mm
电 源 Power supply	220V 50—60Hz
电机功率 Motor power	0.75Kw
电 加 热 Electric heating	3.7Kw
外形尺寸 Overall dimensions	2800mm×970mm×1600mm (L×W×H)
重 量 Weight	800Kg

包装&发货图片





泉州市泰峰机械科技有限公司

Quanzhou Taifeng Machine Technical Co.,LTD

泰峰公司形象



泉州市泰峰机械科技有限公司
Quanzhou Taifeng Machine Technical Co.,LTD



泉州市泰峰机械科技有限公司成立于 2013 年，坐落于享有“福建省光电创业园”美称的南安光电基地。历经十余年的不懈努力和建设，现有厂房占地总面积为 9000 平方米。同时公司拥有经验丰富知识及技术，安装及检修、试验，充满活力的队伍。

泰峰一如初心，始终致力于生产医用、检查、家用、工业用的乳胶、丁腈手套生产线，口罩机，卷纸折叠机，卷纸上胶印刷、切割机，面巾、餐巾、卫生纸造纸机，气球生产线和印刷机等机械产品。花香蝶自来，公司严抓产品质量关，重信誉，先后通过了 ISO9000 认证体系和 CE 认证。数年来发展深受客户的信赖与赞誉，产品不仅销往国内大部分省份城市，还远销西班牙、埃及、哥伦比亚、日本、南非等多个国家及地区。

古人言“失信不立”，在竞争激烈的市场环境下，公司卓眼于未来持久发展。泰峰始终秉承诚信合作，顾客至上的原则，不断提高产品的品质，为客户提供心满意足的产品。和客户共退进，实现共赢。

相关证书

OUR CERTIFICATION





泉州市泰峰机械科技有限公司

Quanzhou Taifeng Machine Technical Co.,LTD

成功案例

