

# 单光热成像测温安检门 807JT

## 产品简介

热成像式体温筛查与金属安检结合：经过安检门时，同步进行安全检查与体温筛查，正常行走，无需接触，无需特定检测操作；可检测录像或报警抓拍，便于事后追查；探测精度高、操作简单、外型轻颖美观，通电使用。特别适用于对探测灵敏度要求极高的公共场所或工厂使用，学校考场、机场、公安、边防、法院、监狱、体育展馆、大型活动、海关车站等行业的安全检查；贵重金属制造加工企业如：电子、五金、首饰等企业的。超过设定温度阈值，声光报警，真人语音提示体温异常，建立首道防线，有效防止规模性疾病传染。优选海康威视红外测温模组，稳定可靠准确；可 TCP/IP 联网，将体温筛查数据上传大数据平台，进行综合分析处理。携带方便，安装快捷，检测监控报警抓拍一体。



## 产品特性

- 温度异常检测；联动声音报警；联动红光闪烁报警。
- 非制冷型探测器，分辨率 160×120。
- 支持 AGC4.0、DDE、3DNR。双光融合图像模式。可见光叠加热成像画中画图像模式。
- 支持最远 15 米红外补光。（最佳距离 0.5-2 米使用）
- 支持 Smart IR，支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持。自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
- 支持日夜两套参数独立配置。
- 工作环境：5℃~40℃，<95% RH。（最佳工作环境：15℃~35℃，避免强光直射）
- 测温精准度：0.3℃

传感器类型	氧化钒非制冷型探测器
图像像素	160×120
像元尺寸	17 μm
响应波段	8~14 μm
NETD（噪声等效温差）	≤ 40mk (@25° C, F#=1.0)
热成像镜头焦距	3mm
MRAD（空间分辨率）	9.44

主营产品：安检机 安检门 金属探测器 车底检查 鞋底探测仪 防爆产品


# 单光热成像测温安检门 807JT

热成像视场角	50° ×37.2°
热成像近摄距	0.3m
F 值	1.1
伪彩模式	白热、黑热、融合 1、彩虹、融合 2、铁红 1、铁红 2、深褐色、色彩 1、色彩 2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等 15 种
内置电源	不怕停电，或者临时户外插电使用，可连续使用 2-8 小时（定制功能）
防水功能	雨天户外可以照样使用；（定制功能）
联网功能	485 联网在电脑看到通过人数和报警次数（定制功能）
操作方式	面板数字键操作；红外线遥控操作；豪华.7 寸 LCD 显示触摸屏+10 寸彩色液晶显示器，中英文双语菜单；
探测区域	根据人体基本结构将探测门划分为 6 个相互重叠的探测区域，采用网状探测方式和单一频率激励技术，消除探测区域内的弱区和盲区，灵敏度更高，性能更稳定。（自由选择 6 区/12 区/18 区）
报警方式	声光报警，通过柱左右超亮 LED 报警灯可准确显示人体相应高度藏匿的违禁物品。
区域灵敏度	最高灵敏度可以探测到回形针大小的金属含量物体，可在 0-999 级灵敏度之间自行调节、可根据探测要求把各区位调节器调到适当的灵敏度，同时对整体灵敏度进行另外调节。预先设定金属物品重量、体积、大小、部位、排除钥匙、首饰、皮带扣等误报警。抗干扰性强，手拍门板
产品工艺	采用 PVC 产品合成材料及特种工艺制造，防水防潮外形豪华美观更适合大型高级场所使用。
智能统计	智能化的客流量（分别统计进出人数）和报警计数功能，能够自动统计人员通过数和报警次数。
抗干扰能力强	采用数字、模拟和左右平衡技术，防止误报警和漏报，大大提高抗干扰能力。
安全保护	采用双重密码保护，只允许授权人员操作，可根据需要对密码进行修改，并提供密码丢失恢复设置，安全性更高。参数设置自动存储，无须采用不间断电源保护，更安全更方便。
电磁辐射	符合 EMC 电磁辐射标准，采用弱磁场技术，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害。
安装调试	本系列金属探测门采用一体化设计，仅需 20 分钟即可安装或拆卸完毕，随机配备安装和调试操作说明书。
电源	AC90V-250V 50HZ-60HZ
功率	<35W
通过率	大于 60 人次/分钟
外型尺寸	2240mm（高）'830mm（宽'）500mm（深）
通道尺寸	2020mm（高）'710mm（宽）'500mm（深）
外观颜色	黑色，铁灰色或者其他客户自定颜色
整机重量	约 60kg
整机重量	-20° C—+45° C
脚轮	随时移动位置，加移动式轮子（定制功能）

主营产品：安检机 安检门 金属探测器 车底检查 鞋底探测仪 防爆产品

# AI 人脸热成像测温安检门 807JT

## 外观包装图





门板：230\*65\*2CM 45KG  
机箱：78\*50\*26CM 15KG

## 产品尺寸

### 安装简单 三步搞定

模块化设计，安装方便，只需8分钟，三步完成安装



主营产品：安检机 安检门 金属探测器 车底检查 鞋底探测仪 防爆产品

# AI 人脸热成像测温安检门 807JT

## 使用场所



公安检查站

商场



酒店

协商会议



学校

展会

主营产品：安检机 安检门 金属探测器 车底检查 鞋底探测仪 防爆产品